

Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ Управление образования
Миллеровского района
О.М. Заикин
(Подпись) (Ф.И.О.)

«10» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ
России по Ростовской области

А.В. Сомоно
(подпись) (Ф.И.О.)

«17» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

ФГКУ «УВО ВНГ России по
Ростовской области»

А.В. Никитинов
(подпись) (Ф.И.О.)

«17» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Главное управление
МЧС России по
Ростовской области

Д.Н. Савченко
(подпись) (Ф.И.О.)

«16» _____ 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12

(наименование объекта (территории))

г. Миллерово

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района, 346130, Российская Федерация, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Плеханова, 8, телефон: 8(86385) 2-68-64. E-mail: roo_millerovsky@rostobr.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

МБДОУ д/с № 12, 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Сурикова, 13, тел. 8 (86385) 2-53-60, mdoudc12@mail.ru

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Сурикова, 13, тел. 8(86385)25360, mdoudc12@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

Третья

(категория опасности объекта (территории))

5104 кв.м., 289,13 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости АГ № 814371 от 11.12.2007г.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 61-АД 571503 от 27.03.2009г., 61-АИ 598071 от 12.12.2014г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий Качкина Ирина Олеговна, тел. 8(86385)25360, 89094296535, mdoudc12@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МУ Управления образования Заикин Олег Михайлович, т. 8(86385)28677, E-mail: roo_millerovsky@rostobr.ru.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00 выходной суббота, воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

2. Общее количество работников объекта (территории) 29 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 147 человек, в том числе: работников 24, обучающихся 120 и иных лиц 3, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1, в том числе: работников 1 человек, обучающихся 0 и иных лиц 0, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Муниципальной бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Миллеровского района» Медицинская деятельность, Шевченко Александр Петрович, тел. 88638520776. Договор безвозмездного пользования недвижимого имущества №27 от 01.06.2015г., сроком действия до 31.05.2025г.

Индивидуальный предприниматель Фрей А.А. Услуги по приготовлению и организации питания воспитанников. Рабочее место находится в пищеблоке, общая площадь 50,3 м², тел. 89604699203. Договор безвозмездного пользования недвижимого имущества №103 от 25.12.2018 г., срок действия с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Донтеплоэнерго», ООО «Донтеплоэнерго». Подача через присоединенную сеть тепловой энергии и теплоноситель. Рабочее место находится в здании котельной, общая площадь 48,9 м² Круглосуточно во время отопительного сезона. Генеральный директор Мажара Роман Вячеславович, тел. 89185557303. Договор аренды нежилого помещения №6 от 10.09.2019 г., срок действия 01.10.2019г. по 31.08.2020г.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента (также необходимо указать наименование и литер здания, где находится потенциально опасный участок, литер и № помещения)	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные возможных последствия
1.	Здание детского сада, литер А	122	644 м ²	1) Угроза взрыва объекта. 2) Поджог объекта. 3) Захват заложников. 4) Вывод из строя или	1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения. 2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения. 3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей. 4) Повреждение или же разрушение

				несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.	конструкции, аппаратов, нарушении деятельности учреждений
2.	Здание детского сада, литер А Щитовая	0	3,5 м ²	Вывод из строя электрических приборов	Обесточивание всего здания
3.	Здание модульного детского сада, литер В	25	170,7 м ²	1) Угроза взрыва объекта. 2) Поджог объекта. 3) Захват заложников. 4) Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.	1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения. 2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения. 3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей. 4) Повреждение или же разрушение конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): на территорию ограждение периметра детского сада (забор)

Здание, литер «А»: естественные проемы в помещениях: двери, окна;

Здание, литер «Б»: естественные проемы в помещениях: двери;

Здание, литер «В»: естественные проемы в помещениях: двери, окна;

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное оружие, огнестрельное оружие, пожароопасные и взрывчатые вещества, отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заложников из числа работников, воспитанников и др. лиц; угроза взрыва – размещение и приведение в действие взрывных устройств на территории МБДОУ в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных сооружений или оборудования; угроза покушения (с террористическими целями) – возможность совершения действий, угрожающих жизни работников, воспитанников и др. лиц; угроза поражения опасными веществами – возможность применения в зданиях или на территории МБДОУ отравляющих (ядовитых), радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ; угроза блокирования – возможность создания препятствия, угрожающего нормальному функционированию МБДОУ, а также условий для реализации угроз террористического характера, организации групповых и массовых нарушений общественного порядка; информационная угроза – возможность нарушения информационного обеспечения деятельности организации, передачи сообщений о подготовке или намерении реализовать угрозы террористического характера в МБДОУ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): разрушение конструкции зданий детского сада, модульного детского сада, котельной, последствия в результате воздействия взрыва, пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, уничтожение имущества, нарушение деятельности учреждения, вывод из строя работы электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
Итого:	147		10783785,19
Здание детского сада Литер «А»	Взрыв От 1 до 122 человек Применение отравляющих веществ в здании	Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта. Необходимость оказания специальной медицинской помощи	2594005,66

	От 1 до 122 человек	большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещения.	
	Захват заложников От 1 до 122 человек	Привлечение значительных сил МВД для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.	
Котельная Литер «Б»	Взрыв 1 человек	Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи, привлечения сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта.	177499,53
	Применение отравляющих веществ в здании 1 человек	Необходимость оказания специальной медицинской помощи пострадавшему, проведения работ по дегазации помещения.	
	Захват заложников 1 человек	Привлечение сил МВД для освобождения заложника. Реабилитация пострадавшего.	
Здание модульного детского сада Литер «В»	Взрыв От 1 до 25 человек	Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта.	8012280
	Применение отравляющих веществ в здании От 1 до 25 человек	Необходимость оказания специальной медицинской помощи большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещения.	
	Захват заложников От 1 до 25 человек	Привлечение значительных сил МВД для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
сторожа, Главное управление МЧС России по Ростовской области, отделение надзорной

деятельности по Миллеровскому и Чертковскому районам, ПЦО ОВО по Миллеровскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) : сигнал тревожной кнопки выводится на пульт дежурного ПЦО ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», система наружного видеонаблюдения, система передачи сигнала в пожарную часть №62 города Миллерово (комплекс оборудования системы передачи извещений по радиоканалу «ОКО»), система аварийного освещения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: территория, здания: отсутствует;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи нет;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): территория, здания: отсутствует;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: территория, здания: отсутствует;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Светильник ЖКУ-250-3 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объекта (территории): наружные: видеокамера с ИК-подсветкой VC-302IR-7шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) три контрольно-пропускных пункта;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 9 для выхода людей; 3 для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана: физическая охрана осуществляется сотрудниками объекта; дежурные работники из техслужбы, сторожа; режим осуществления физической охраны круглосуточно; 2 поста, сторожей по штату 2 ед., фактически 2 человека.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации аналоговая пожарная сигнализация – 2 шт. (характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует (характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует ;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре аналоговое 2 типа , система оповещения Свирель – 4 шт. с звуковым сигналом, система передачи сигнала в пожарную часть №62;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется в здании огнетушители Здание детского сада (литер А): огнетушители порошковые ОП 5 – 6 шт., огнетушители ОП 4 – 4 шт., огнетушители ОП 10 – 1 шт., Огнетушители ОП 2 – 1 шт.;

Котельная (литер Б): огнетушители порошковые ОП 10 – 1 шт.;

Здание модульного детского сада (литер В): огнетушители порошковые ОП 5 – 2 шт.;

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы: по исполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» В МБДОУ детский сад № 12 в части выполнения требований оценивается удовлетворительно. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его охрана являются недостаточными. Имеющиеся недостатки и уязвимости влекут существенное снижение уровня антитеррористической защищенности, способствуют возможному акту незаконного вмешательства, в т.ч. террористического характера. В случае совершения на его территории (в помещении) преступления террористической направленности (террористический акт, захват заложников и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а так же размера причиненного материального ущерба. Даны рекомендации в соответствии с категорией опасности объекта.

Рекомендации:

№п/п	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории) с учётом категории объекта (территории)	Срок выполнения мероприятия
1	Назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24-а ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
2	Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (п.24-б ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
3	Обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием (п.24-в ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
4	Системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации поддерживать их в исправном состоянии (п.24-г ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
5	Оборудовать объект (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; (п.24-д, п.31 ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
5.1	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем	Ежегодно

	противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	
6	Проводить с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (п.24-е ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
7	Периодически осуществлять обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять складские помещения (п.24-ж ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
8	Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (п.24-з ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
9	Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (п.24-и ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
10	Постоянно осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (п.24-к ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
11	Размещать на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24-л ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
12	Дооборудовать объект (территорию) системой наружного освещения (п.24-м ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
13	Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24-н ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
14	Оборудовать входную калитку на территорию объекта и двери центрального входа в здание видеодомофонами, обеспечивающих связь между посетителем и постом охраны (п. 9.3.2.2. СП 251.1325800.2016).	До 2022 года (по мере финансирования)
15	Дверные конструкции установленные на объекте не имеет документации по классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-05, не обеспечивают надежной защиты помещений объекта и не обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. (пластиковая дверь с остеклением и фальш панелью не относится к 1 классу защиты (минимальной степени защищенности), имеет уязвимость для разрушения без использования инструментов). Усилить дверные конструкций или предусмотреть их замену.	До 2022 года (по мере финансирования)
16	Инженерные средства и сооружения для ограждения периметра не затрудняют нарушителю несанкционированный проход через ограждение (имеются проломы в ограждении, высота ограждения местами не является труднопреодолимой (менее 2х метров). В нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 привести ограждение в надлежащий вид.	До 2022 года (по мере финансирования)
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории):		
17	В целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), разработать комплекс мероприятий и порядок действий по обеспечению соответствующего режима	Постоянно

	усиления противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, предусмотренные настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при установлении уровней террористической опасности, в т.ч. при изменении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" (п. 28).	
18	Проектные документы, технические задания по оборудованию объекта соответствующими инженерными и техническими средствами не составлялись. Правообладателю объекта (территорий), с целью реализации предъявляемых требований, для достижения антитеррористической безопасности, рекомендуется рассмотреть вопрос о реконструкции или модернизации объекта (территорий), с составлением технических заданий на проектирование инженерно – технических средств охраны, соответствующих требованиям действующих норм. Разработать проектные документы соответствующие требованиям с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (п. 29). Составить перечень документов с требованиями к надлежащей инженерной и технической оснащенности предъявляемых к объекту (территории) образования, с целью своевременного изложения требований в технических заданиях при разработке проектных документов.	До 2022 года (по мере финансирования)
19	Разработать порядок контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) в соответствии с требованиями гл. IV постановления. С целью достижения требуемого уровня антитеррористической безопасности, рекомендуется привлекать специалистов органов безопасности (ФСБ, ВНГ, МЧС) для проведения контрольных мероприятий по согласованию.	Постоянно
20	В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения плановой или внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории), должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), составлять план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, копия которого направлять в орган (организацию), проводивший проверку. (п. 38 Требований)	Постоянно
21	Разработать порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), на полученную информацию террористического характера, в соответствии с гл.V требований.	Постоянно
22	При обнаружении угрозы совершения террористического акта или получении информации об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), обеспечить исполнение п. 42 Требований. Предусмотреть беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных подразделений территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с учетом возможности их прибытия через аварийный проезд на территорию.	При обнаружении угрозы
23	Разработать паспорт безопасности, с соблюдением требований и формой,	До 13.12.2019

	утвержденной постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"	
24	Для проведения согласования паспорта безопасности объекта (территории) с территориальным отделом Росгвардии или подразделением вневедомственной охраны представить паспорт безопасности и приложения, утвержденные Требованиями, сопроводительным письмом.	До 25.02.2020
25	Проводить актуализацию паспорта безопасности объекта (территории) не реже 1го раза в 5 лет или при изменении: общей площади и периметра объекта (территории); количества критических элементов объекта (территории); мер по инженерно-технической защите объекта (территории) (п.48 Требования).	2025 год
26	С целью реализации п. 5.15 СП 134.13330.2012 обеспечить на объекте работоспособность каналов Ethernet с минимально пропускной возможностью 1 Мбит/с исходящего трафика и статического IP адреса. Обеспечить возможность подключение имеющихся систем безопасности к имеющимся каналам связи с учетом требований сохранения работоспособности без источника электроэнергии в условиях возникновения ЧС.	До 2022 года (по мере финансирования)
С целью воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты (территории)(п. 18):		
27	Разработать и реализовать комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления.	Постоянно
28	Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием(пп в. п.24).	Постоянно
29	Обеспечить мероприятия по своевременному предупреждению, выявлению и пресечению действий лиц, направленных на совершение террористического акта.	Постоянно
30	Обеспечить охрану объекта (территории) и оснастить объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны.	До 2022 года (по мере финансирования)
31	Заключать договора аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объекта (территории), контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объектов (территорий).	Постоянно
32	Организовать обеспечение информационной безопасности, разработку и реализацию мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта (территории).	Постоянно
33	Организовать индивидуальную работу с работниками объекта (территории) по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности.	Постоянно
С целью выявления потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта (п. 19.):		
34	Неукоснительно соблюдать на объекте (территории) пропускной и внутриобъектовый режим.	Постоянно
35	Установить и проводить периодические проверки зданий (строений, сооружений), а также уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта.	Постоянно

36	Принимать к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Постоянно
37	Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств.	Постоянно
38	Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснастить объект (территорию) бесперебойной и устойчивой связью;	Постоянно
39	Организовать сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, обеспечивающих охрану объектов (территорий), на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на объект (территорию), беспричинного размещения посторонними лицами вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных средств.	Постоянно
40	Организовать контроль за состоянием систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, складских помещений.	Постоянно
41	Своевременно информировать правоохранительные органы о ставших известными фактах незаконного приобретения лицами, посещающими объект (территорию), оружия, его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств.	Постоянно
С целью пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории)(п.20):		
42	Организовать санкционированный допуск на объект (территорию) посетителей и автотранспортных средств.	Постоянно
43	Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны.	Постоянно
44	Исключить факты бесконтрольного пребывания в непосредственной близости от объекта (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств.	Постоянно
45	Организовать круглосуточные охранные мероприятия, обеспечить ежедневный обход и осмотр уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодически проверять (обход и осмотр) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями.	Постоянно
46	Осуществлять контроль за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.	Постоянно
С целью минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов на объекте (территории)(п.21):		
47	Незамедлительно доводить информацию об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).	Постоянно
48	Разработать порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.	Постоянно
49	Провести обучение работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.	Постоянно
50	Проводить учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.	Постоянно
51	Обеспечить техническую возможность проведения эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений).	Постоянно

52	Проводить занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта.	Постоянно
С целью обеспечения защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории):		
53	Определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	Постоянно
54	Определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	Постоянно
55	Осуществить мероприятия по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	Постоянно
56	Обеспечить подготовку и переподготовку должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	Постоянно
С целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений (п. 23):		
57	Организовать санкционированный допуск на объект (территорию) посетителей и автотранспортных средств.	Постоянно
58	Своевременно выявлять факты нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории).	Постоянно
59	Обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала объекта (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.	Постоянно
60	Осуществить контроль за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.	Постоянно
С целью исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1006 от 2 августа 2019 года и повышения уровня антитеррористической безопасности объекта, а так же обеспечения его инженерно – технической защиты, необходимо:		
61	Оборудовать объект охранной сигнализацией, зоны не охваченные видеонаблюдением дооборудовать видеокамерами. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца (п.25-а, п.30 ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
62	Обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск	До 2022 года (по мере финансирования)

	национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; (п.25-б, ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	
63	Оборудование на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.25-в, ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
64	Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (п.25-г, ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);.	До 2022 года (по мере финансирования)
65	Оснастить объекты (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (п.25-д, ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.). Пропускной режим вести с применением стационарного металлообнаружителя и (или) ручного металлоискателя (п. 7.1 СП 132.13330.2011).	До 2022 года (по мере финансирования)

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Наличие локальных зон безопасности: отсутствуют;

Другие сведения: отсутствуют.

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. План эвакуации.

Руководитель объекта (территории) _____

И.О. Качкина
(подпись)

И.О. Качкина

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории) _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 12
Качкина И.О.

Лист А 1 этаж



Условные обозначения:

- Запасной выход

- Центральный вход

- Здание детского сада
Штловая

- Пищеблок

Государственное учреждение
топической инженерии и архитектуры
Республики Беларусь

М. № 31


М. 1.20

ПОСТАВКА ПЛАН НА СТРОЕНИЕ

Ул. Сучикова


Итого А

Дата	17.04.07	Инженер	Журавлева А.Н.	Проверка	Динитрова Г.Н.	Проект	Мальцева Н.Н.
------	----------	---------	----------------	----------	----------------	--------	---------------



- Запасной выход

Государственный фонд технического образования центрального района Ростовской области	ИНВ. № 52
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН К СТРОЕНИЮ	№ 1:200
УЛ. С. ЧУРКОВА	
Дата 17.04.07	С. Чуркова
Исполнитель: Журавлева А. Н.	Исполнитель: Ч. О.
Проверил: Аничитрова Г. Н.	Проверил: Ч. О.
Составитель: Мальцева Н. И.	Составитель: Ч. О.



Условные обозначения:

 - Эвакуационный выход

Миллеровский филиал
 Государственного унитарного предприятия
 технической инвентаризации Ростовской области


ИНВ. № 50:

М 1: 20

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН НА СТРОЕНИЕ
 ул. Сурикова

Литер n / t

Дата	Составитель И.О.	Подпись
17.04.07	Асютинский	Журавлева А.И.
	Проектировщик	Аннтрова Р.Н.
	Руководитель	Мамцева Н.А.



Условные обозначения:




- 1 - Электрощитовая
- 2 - Котельная

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 12

Качкина И.О./

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



Условные обозначения:

	- Центральные ворота		- Пост охраны
	- Пожарные ворота		- видекамера
	- Запасной выход		- монитор
	- Центральный вход		- Видеонакопитель
	- Входные калитки	1-	кнопка тревожной сигнализации
	- Видеодомофон	2-	пульт пожарной сигнализации

Акт
обследования и категорирования объекта (территории)
(при нахождении нескольких зданий на территории учреждения)

г. Миллерово

« 11 » ноябрь 2019 г.

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 (далее-объект) на предмет антитеррористической защищённости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):**

Председатель
комиссии: Заведующий МБДОУ д/с № 12 И.О. Качкина

Члены комиссии:

Сотрудник ФСБ России по Ростовской области, капитан А.Г. Линевский
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по Миллеровскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», капитан полиции А.В. Гетманский
(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

Начальник ОНД и ПР по Миллеровскому району В.А. Димитров
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Заместитель начальника Муниципального учреждения Управление образования Миллеровского района В.В. Вдовенко
(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание:

Приказ Муниципального учреждения Управление образования Миллеровского района от 11.10.2019 № 748

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 11.11.2019 г. по 15.11.2019 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте (территории):

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем
МБДОУ д/с № 12, 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Сурикова, 13,
объекта (территории)
тел. 8 (86385) 2-53-60, mdoudc12@mail.ru
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Сурикова, 13, тел. 8(86385)25360, mdoudc12@mail.ru
(фактический адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

Заведующий Качкина Ирина Олеговна, тел. 8(86385)25360, 89094296535, mdoudc12@mail.ru
(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник МУ УО Миллеровского района Заикин Олег Михайлович, тел. 8(86385) 2-68-77,

эл. адрес roo_millerovsky@rostobr.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, электронная почта)

Краткая характеристика объекта:

5104 кв. м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

289,13 м

(протяжённость периметра объекта (территории), метров)

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости АГ № 814371 от 11.12.2007г.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 61-АД
571503 от 27.03.2009г., 61-АИ 598071 от 12.12.2014г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве
пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Вокруг объекта с трех сторон расположены частные жилые постройки, с четвертой – стадион
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

«Родина». Местность ровная, прилегающих лесных массивов и водоемов нет

На территории МБДОУ расположены здание детского сада, здание модульного детского сада,
(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных на объекте (территории))
котельная

Здание детского сада - литер А

Котельная - литер Б

Здание модульного детского сада - литер В

литер А, общая площадь здания 644 м², кирпичное, 2 этажа, 4

(наименование здания (указать литер здания), общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное),

входа/выхода, 1 вход на пищеблок, 3 запасных выхода

этажность, количество функционирующих входов/выходов)

литер Б, общая площадь 42,5 м², кирпичное, 1 этаж, 1 вход/выход

(наименование здания (указать литер здания), общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

литер В, общая площадь здания 170,7 м², стены выполнены (наименование здания (указать литер здания),
общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное),

толщиной 320 мм. по типу «сэндвич»: облицовочная панель на основе стекломгнезитового листа
этажность, количество функционирующих входов/выходов)

15 мм.; брус 50*40 мм.; обрешетка – доска 25*100мм.; пароизоляционный слой из пленки Металл
Профиль; базальтовый утеплитель IZOBEL, толщиной 200 мм. группа горючести – НГ; плиты с
ориентированной стружкой (ОСП) толщиной 10мм. 1 этаж, 1 вход/выход, 2 запасных выхода

2. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):

Режим работы объекта (территории):

5-тидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, суббота и воскресенье – выходные дни

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

Общее количество работников объекта (территории) 29 (человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 147 (человек)

в том числе: работников 24, обучающихся 120 и иных лиц 3, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 (человек), в том числе: работников 1,

обучающихся 0 и иных лиц 0, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

литер «А»: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

(полное и сокращенное наименование организации,

«Центральная районная больница Миллеровского района»

МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района»

Медицинская деятельность

основной вид деятельности,

1 работник

общее количество работников,

Рабочее место находится в медицинском кабинете, общая площадь 9,1 м²

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров),

5-тидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00, суббота и воскресенье – выходные дни

режим работы,

Шевченко Александр Петрович, тел. 88638520776

ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации,

Договор безвозмездного пользования недвижимого имущества №27 от 01.06.2015г., сроком
срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)
действия до 31.05.2025г.

Индивидуальный предприниматель Фрей А.А.

(полное и сокращенное наименование организации,

ИП Фрей А.А.

Услуги по приготовлению и организации питания воспитанников
основной вид деятельности,

2 работника

общее количество работников,

Рабочее место находится в пищеблоке, общая площадь 50,3 м²

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров),

5-тидневная рабочая неделя с 6.00 до 16.00, суббота и воскресенье – выходные дни
режим работы,

Фрей Андрей Андреевич, тел. 89604699203

ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации,

Договор безвозмездного пользования недвижимого имущества №103 от 25.12.2018 г., срок
срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)
действия с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

литер «Б»: Общество с ограниченной ответственностью «Донтеплоэнерго», ООО
«Донтеплоэнерго»

(полное и сокращенное наименование организации,

Подача через присоединенную сеть тепловой энергии и теплоноситель
основной вид деятельности,

3 работника

общее количество работников,

Рабочее место находится в здании котельной, общая площадь 48,9 м²

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров),

Круглосуточно во время отопительного сезона

режим работы,

Генеральный директор Мажара Роман Вячеславович, тел. 89185557303

ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации,

договор аренды нежилого помещения №6 от 10.09.2019 г., срок действия 01.10.2019г. по
31.08.2020г.

срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

3. Сведения о критических элементах объекта (территории):

3.1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента (также необходимо указать наименование и литер здания, где находится)	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные возможных последствий

	потенциально опасный участок, литер и № помещения)				
1.	Здание детского сада, литер А	122	644 м ²	1) Угроза взрыва объекта. 2) Поджог объекта. 3) Захват заложников. 4) Вывод из строя или несанкционированн ые вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций,	1) Разрушени я конструкции , последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельност и учреждения. 2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельност и учреждения. 3) Психологиче ское воздействие на людей, давление на общественно сть, дестабилиза ция политическо й и социальной обстановки,

				влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.	гибели людей. 4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности и учреждений
2.	Здание детского сада, литер А Щитовая	0	3,5 м ²	Вывод из строя электрических приборов	Обесточивание всего здания
3.	Здание модульного детского сада, литер В	25	170,7 м ²	1) Угроза взрыва объекта. 2) Поджог объекта. 3) Захват заложников.	1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности и учреждения. 2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности и учреждения. 3)

				4) Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.	Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей. 4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности и учреждений
--	--	--	--	---	--

3.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Территорию ограждение периметра детского сада (забор)

Здание, литер «А»: естественные проемы в помещениях: двери, окна

Здание, литер «Б»: естественные проемы в помещениях: двери

Здание, литер «В»: естественные проемы в помещениях: двери, окна

3.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие; химические и биологические средства поражения (оружие и вещества); реактивное оружие и минно-взрывные средства; яды; бактериологические средства и др.

3.4. Имело ли место совершение (предприняты попытки к совершению) террористического акта на территории Ростовской области за последние 12 месяцев НЕТ

4. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей

А) захват заложников из числа работников, воспитанников и др. лиц;

Б) угроза взрыва – размещение и приведение в действие взрывных устройств на территории МБДОУ в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных сооружений или оборудования;

В) угроза покушения (с террористическими целями) – возможность совершения действий, угрожающих жизни работников, воспитанников и др. лиц;

Г) угроза поражения опасными веществами – возможность применения в зданиях или на территории МБДОУ отравляющих (ядовитых), радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;

Д) угроза блокирования – возможность создания препятствия, угрожающего нормальному функционированию МБДОУ, а также условий для реализации угроз террористического характера, организации групповых и массовых нарушений общественного порядка;

Е) информационная угроза – возможность нарушения информационного обеспечения деятельности организации, передачи сообщений о подготовке или намерении реализовать угрозы террористического характера в МБДОУ.

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
разрушение конструкции зданий детского сада, модульного детского сада, котельной, последствия в результате воздействия взрыва, пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, уничтожение имущества, нарушение деятельности учреждения, вывод из строя работы электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки.

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
Итого:	147		10783785,19
Здание детского сада Литер «А»	Взрыв От 1 до 122 человек	Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта.	2594005,66
	Применение отравляющих веществ в здании От 1 до 122 человек	Необходимость оказания специальной медицинской помощи большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещения.	
	Захват заложников От 1 до 122	Привлечение значительных сил МВД для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.	

	человек		
Котельная Литер «Б»	Взрыв 1 человек Применение отравляющих веществ в здании 1 человек Захват заложников 1 человек	Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи, привлечения сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта. Необходимость оказания специальной медицинской помощи пострадавшему, проведения работ по дегазации помещения. Привлечение сил МВД для освобождения заложника. Реабилитация пострадавшего.	177499,53
Здание модульного детского сада Литер «В»	Взрыв От 1 до 25 человек Применение отравляющих веществ в здании От 1 до 25 человек	Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта. Необходимость оказания специальной медицинской помощи большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещения. Привлечение значительных сил МВД для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.	8012280

	Захват заложников От 1 до 25 человек		
--	---	--	--

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) сторожа МБДОУ, Отдел МВД России по Миллеровскому району, Управление ГО и ЧС, ПЦО ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», ФСБ России по Ростовской области, ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам.

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) сигнал тревожной кнопки выводится на пульт дежурного ПЦО ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», система наружного видеонаблюдения, система передачи сигнала в пожарную часть №62 города Миллерово (комплекс оборудования системы передачи извещений по радиоканалу «ОКО»), система аварийного освещения.

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: отсутствует

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи отсутствует
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствует

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Светильник ЖКУ-250 - 3 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объекта (территории):

уличная видеокамера с ИК-подсветкой VC-302IR - 7 шт.

(наличие, марка, количество)

в том числе наружных - 7 шт., внутренних 0

количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

видеоизображение в онлайн-режиме выводится – монитор на посту дежурного, монитор в (на внутренний пост (посты) охраны, иное, (если выводится на несколько постов охраны указать)

кабинете заведующего

хранение видеoinформации осуществляется

срок хранения видеoinформации составляет _____ (осуществляется/не осуществляется)
30 _____ дней

зона охвата наружного видеонаблюдения вход (входы) в здание(я) образовательной организации, территория полностью

ж) система контроля и управления доступом (СКУД (турникет, автоматическое открывание ворот): не требуется
(имеется/отсутствует/не требуется)

з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ) (кнопка тревожной сигнализации), в том числе:

имеется

(имеется/отсутствует)

система экстренного вызова группы быстрого реагирования находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 3, в том числе: стационарные 1, переносные (мобильные, брелки) 2

в том числе: 31) Здание Литер «А»

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 2, в том числе: стационарные 1, переносные (мобильные, брелки) 1

31) Здание Литер «В»

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 1, в том числе: стационарные 0, переносные (мобильные, брелки) 1

система экстренного вызова группы быстрого реагирования находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЦО ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»

(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации, иное)

и) ограждение объекта имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая характеристика и состояние ограждения железобетонное, сплошное, 289,13 м

к) наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Видеодомофонная система

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 3;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

12;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана: осуществляется
(осуществляется / не осуществляется)

Физическая охрана осуществляется повседневная охрана осуществляется силами сотрудников, охрана в ночное время и выходные дни осуществляется сторожами – штатными сотрудниками
сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, наименование частной охранной организации при наличии

режим осуществления физической охраны

круглосуточно

(в рабочее время, в ночное время, круглосуточно).

пропускной режим: обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

количество постов, сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров)

2

(постов, сотрудников охраны по штату/фактическое)

д) наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости объекта:

распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта: Приказ заведующего МБДОУ д/с № 12 № 95 от 29.07.2019 г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность,

Заведующий Качкина Ирина Олеговна

Ф.И.О. ответственного лица)

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в должностной инструкции:

имеются, утверждена 02.08.2017г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта:

Положение об организации контрольно-пропускного режима в МБДОУ д/с № 12 от 02.08.2017 г.

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации/ требуется переработка/корректировка)

должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера):

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

инструкции по действиям работников объекта, (сотрудников частной охранной организации при их наличии) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем списка телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб): имеется
(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

план мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости объекта, предусматривающий реализацию утверждённых конкретных требований антитеррористической защищённости:

План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости на 2019-2020 учебный год от 29.07.2019г.

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

наличие планов эвакуации лиц находящихся на объекте (территории) учреждения, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
 да
 (да/нет)

Выполнение мер по обеспечению информационной безопасности да
 (да/нет)

7.3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации аналоговая пожарная сигнализация – 2 шт.
 б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует
 (характеристика)
 в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует
 (тип, марка)
 г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре система оповещения Свирель – 4 шт. с звуковым сигналом, система передачи сигнала в пожарную часть №62 города Миллерово (комплекс оборудования системы передачи извещений по радиоканалу «ОКО») – 1 шт.
 (тип, марка)
 д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Здание детского сада (литер А): огнетушители порошковые ОП 5 – 6 шт., огнетушители ОП 4 – 4 шт., огнетушители ОП 10 – 1 шт., Огнетушители ОП 2 – 1 шт.;
Котельная (литер Б): огнетушители порошковые ОП 10 – 1 шт.;
Здание модульного детского сада (литер В): огнетушители порошковые ОП 5 – 2 шт.;

7.4. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз в разработке

(наличие и реквизиты документа)

8. Выводы и рекомендации

8.1. Выводы по исполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 в части выполнения требований оценивается удовлетворительно. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта и его охрана являются недостаточными. Имеющиеся недостатки и уязвимости влекут существенное снижение уровня антитеррористической защищённости, способствуют возможному акту незаконного вмешательства, в т.ч. террористического характера. В случае совершения на его территории (в помещении) преступления террористической направленности (террористический акт, захват заложников и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а так же размера причиненного материального ущерба. Даны рекомендации в соответствии с категорией опасности объекта.

8.2. С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 12
 (полное наименование объекта (территории))

следующая категории опасности объекта (территорий): третья
 (прописью: первая, вторая, третья)

8.3. Рекомендации

№п/п	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учётом категории объекта (территории)	Срок выполнения мероприятия
1	Назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24-а ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
2	Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (п.24-б ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
3	Обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием (п.24-в ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
4	Системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации поддерживать их в исправном состоянии (п.24-г ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
5	Оборудовать объект (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; (п.24-д, п.31 ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
5.1	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Ежегодно
6	Проводить с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (п.24-е ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
7	Периодически осуществлять обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять складские помещения (п.24-ж ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
8	Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (п.24-з ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
9	Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (п.24-и ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
10	Постоянно осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (п.24-к ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
11	Размещать на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24-л ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно

12	Дооборудовать объект (территорию) системой наружного освещения (п.24- м ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
13	Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24-н ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	Постоянно
14	Оборудовать входную калитку на территорию объекта и двери центрального входа в здание видеодомофонами, обеспечивающих связь между посетителем и постом охраны (п. 9.3.2.2. СП 251.1325800.2016).	До 2022 года (по мере финансирования)
15	Дверные конструкции установленные на объекте не имеет документации по классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-05, не обеспечивают надежной защиты помещений объекта и не обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. (пластиковая дверь с остеклением и фальш панелью не относится к 1 классу защиты (минимальной степени защищенности), имеет уязвимость для разрушения без использования инструментов). Усилить дверные конструкции или предусмотреть их замену.	До 2022 года (по мере финансирования)
16	Инженерные средства и сооружения для ограждения периметра не затрудняют нарушителю несанкционированный проход через ограждение (имеются проломы в ограждении, высота ограждения местами не является труднопреодолимой (менее 2х метров). В нарушение требований СанПиН 2.4.2. 2821-10 привести ограждение в надлежащий вид.	До 2022 года (по мере финансирования)
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории):		
17	В целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), разработать комплекс мероприятий и порядок действий по обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, предусмотренные настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при установлении уровней террористической опасности, в т.ч. при изменении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" (п. 28).	Постоянно
18	Проектные документы, технические задания по оборудованию объекта соответствующими инженерными и техническими средствами не составлялись. Правообладателю объекта (территории), с целью реализации предъявляемых требований, для достижения антитеррористической безопасности, рекомендуется рассмотреть вопрос о реконструкции или модернизации объекта (территории), с составлением технических заданий на проектирование инженерно – технических средств охраны, соответствующих требованиям действующих норм. Разработать проектные документы соответствующие требованиям с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (п. 29). Составить перечень документов с требованиями к надлежащей инженерной и технической оснащенности предъявляемых к объекту (территории) образования, с целью своевременного изложения требований в технических заданиях при разработке проектных документов.	До 2022 года (по мере финансирования)
19	Разработать порядок контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) в соответствии с требованиями гл. IV постановления. С целью достижения требуемого уровня антитеррористической безопасности, рекомендуется привлекать специалистов органов безопасности (ФСБ, ВНГ, МЧС) для проведения контрольных мероприятий по согласованию.	Постоянно
20	В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения плановой или внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории), должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), составлять план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, копия которого направлять в орган (организацию), проводивший проверку. (п. 38 Требований)	Постоянно

21	Разработать порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), на полученную информацию террористического характера, в соответствии с гл.V требований.	Постоянно
22	При обнаружении угрозы совершения террористического акта или получении информации об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), обеспечить исполнение п. 42 Требований. Предусмотреть беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных подразделений территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с учетом возможности их прибытия через аварийный проезд на территорию.	При обнаружении угрозы
23	Разработать паспорт безопасности, с соблюдением требований и формой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"	До 13.12.2019
24	Для проведения согласования паспорта безопасности объекта (территории) с территориальным отделом Росгвардии или подразделением вневедомственной охраны представить паспорт безопасности и приложения, утвержденные Требованиями, сопроводительным письмом.	До 25.02.2020
25	Проводить актуализацию паспорта безопасности объекта (территории) не реже 1го раза в 5 лет или при изменении: общей площади и периметра объекта (территории); количества критических элементов объекта (территории); мер по инженерно-технической защите объекта (территории) (п.48 Требований).	2025 год
26	С целью реализации п. 5.15 СП 134.13330.2012 обеспечить на объекте работоспособность каналов Ethernet с минимально пропускной возможностью 1 Мбит/с исходящего трафика и статического IP адреса. Обеспечить возможность подключение имеющихся систем безопасности к имеющимся каналам связи с учетом требований сохранения работоспособности без источника электроэнергии в условиях возникновения ЧС.	До 2022 года (по мере финансирования)
С целью воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты (территории)(п. 18):		
27	Разработать и реализовать комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления.	Постоянно
28	Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием(пп в. п.24).	Постоянно
29	Обеспечить мероприятия по своевременному предупреждению, выявлению и пресечению действий лиц, направленных на совершение террористического акта.	Постоянно
30	Обеспечить охрану объекта (территории) и оснастить объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны.	До 2022 года (по мере финансирования)
31	Заключать договора аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объекта (территории), контролировать целевое использование арендуемых	Постоянно

	(используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объектов (территорий).	
32	Организовать обеспечение информационной безопасности, разработку и реализацию мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта (территории).	Постоянно
33	Организовать индивидуальную работу с работниками объекта (территории) по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности.	Постоянно
С целью выявления потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта (п. 19.):		
34	Неукоснительно соблюдать на объекте (территории) пропускной и внутриобъектовый режим.	Постоянно
35	Установить и проводить периодические проверки зданий (строений, сооружений), а также уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта.	Постоянно
36	Принимать к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Постоянно
37	Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств.	Постоянно
38	Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснастить объект (территорию) бесперебойной и устойчивой связью;	Постоянно
39	Организовать сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, обеспечивающих охрану объектов (территорий), на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на объект (территорию), беспричинного размещения посторонними лицами вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных средств.	Постоянно
40	Организовать контроль за состоянием систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, складских помещений.	Постоянно
41	Своевременно информировать правоохранительные органы о ставших известными фактах незаконного приобретения лицами, посещающими объект (территорию), оружия, его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств.	Постоянно
С целью пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории)(п.20):		
42	Организовать санкционированный допуск на объект (территорию) посетителей и автотранспортных средств.	Постоянно
43	Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны.	Постоянно
44	Исключить факты бесконтрольного пребывания в непосредственной близости от объекта (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств.	Постоянно
45	Организовать круглосуточные охранные мероприятия, обеспечить ежедневный	Постоянно

	обход и осмотр уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодически проверять (обход и осмотр) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями.	
46	Осуществлять контроль за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.	Постоянно
С целью минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов на объекте (территории)(п.21):		
47	Незамедлительно доводить информацию об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).	Постоянно
48	Разработать порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.	Постоянно
49	Провести обучение работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.	Постоянно
50	Проводить учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.	Постоянно
51	Обеспечить техническую возможность проведения эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений).	Постоянно
52	Проводить занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта.	Постоянно
С целью обеспечения защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории):		
53	Определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	Постоянно
54	Определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	Постоянно
55	Осуществить мероприятия по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его	Постоянно

	антитеррористической защищенности.	
56	Обеспечить подготовку и переподготовку должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	Постоянно
С целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса (привоza) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений (п. 23):		
57	Организовать санкционированный допуск на объект (территорию) посетителей и автотранспортных средств.	Постоянно
58	Своевременно выявлять факты нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (привоza) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории).	Постоянно
59	Обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала объекта (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.	Постоянно
60	Осуществить контроль за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.	Постоянно
С целью исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1006 от 2 августа 2019 года и повышения уровня антитеррористической безопасности объекта, а так же обеспечения его инженерно – технической защиты, необходимо:		
61	Оборудовать объект охранной сигнализацией, зоны не охваченные видеонаблюдением дооборудовать видеокамерами. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца (п.25-а, п.30 ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
62	Обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; (п.25-б, ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
63	Оборудование на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.25-в, ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.).	До 2022 года (по мере финансирования)
64	Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (п.25-г, ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);.	До 2022 года (по мере финансирования)
65	Оснастить объекты (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (п.25-д, ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.). Пропускной режим вести с применением стационарного металлообнаружителя и (или) ручного металлоискателя (п. 7.1 СП 132.13330.2011).	До 2022 года (по мере финансирования)

9. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории) при наличии:
отсутствует

Составлен « 11 » ноября 2019 г.

Председатель комиссии Заведующий МБДОУ д/с № 12 И.О. Качкина
(должность, руководитель объекта подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Сотрудник ФСБ России по Ростовской области, капитан А.Г. Линевский
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по Миллеровскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», капитан полиции А.В. Гетманский
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОНД и ПР по Миллеровскому району В.А. Димитров
(должность, подпись, Ф.И.О.)


Заместитель начальника Муниципального учреждения Управление образования Миллеровского района В.В. Вдовенко
(должность, подпись, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 12

Качкина И.О./

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
МБДОУ д/с № 12
1-й этаж



Условные обозначения:



- Огнетушители

— Пути к эвакуационному выходу

- - - Пути к запасным эвакуационным выходам



- Место включения пожарной

сигнализации




- Телефон



- Место отключения электроэнергии

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ МБДОУ д/с № 12 2-й этаж



Условные обозначения:

- Огнетушители
- Пути к эвакуационному выходу
- Пути к запасным эвакуационным выходам
- Место включения пожарной сигнализации
- Телефон
- Место отключения электроэнергии


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 12

Жаңыкина И.О./



**ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
МБДОУ д/с № 12
Подвал**



Условные обозначения:

— - Пути к эвакуационному выходу

УТВЕРЖДАЮ


Заведующий МБДОУ д/с № 12

Качкина И.О./

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МБДОУ д/с № 12

Здание модульного детского сада



Условные обозначения:



- Огнетушители



- Пути к эвакуационному выходу



- Пути к запасным эвакуационным выходам



- Место включения пожарной сигнализации



- Телефон



- Место отключения электроэнергии

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 43 (сорок три) листа.

Заведующий МБДОУ д/с № 12

Качкина И.О.

